

## ELEKTRODENSCHWEISSGERÄTE

MMA Inverterschweißgeräte mit Ventilator für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. Für rutile u. basische Elektroden, Edelstahl- und Gusseisenelektroden usw.

**Arc-Force** (optimiert die Verlegung der Tropfen von der Elektrode zum Werkstück und verhindert das Erlöschen es Lichtbogens beim Kontakt der Elektrode mit dem Werkstück)

**Hot-Start** (optimiert die Zündung des Lichtbogens)

**Anti-Stick** (verhindert die Festklebung der Elektrode mit dem Werkstück)

Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannungs- Unterspannungs- und Überlastungsschutz.

TELWIN FORCE 195	Art.Nr.
Netzanschluss:	230 V
Regelbereich:	<b>15 – 170 A</b>
Einschaltdauer:	40% bei 170 A (20°C) 8% bei 160 A (40°C)
Elektroden Durchmesser:	1,6 – 4 mm
Im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabel	
Gewicht (Gerät):	2,9 kg
	-51523
Hersteller-Listenpreis	€ 326,-
<b>Nettopreis</b>	<b>€ 244,-</b>



ESAB Buddy Arc 145 + 180	
Netzanschluss 230 V, einfache Handhabung, generatortauglich, verwendbar mit langen Netzleitungen, praktisch und robust Schutzart IP23S , mit Elektroden- und Massekabel	
	<b>145</b> <b>180</b>
Regelbereich	<b>10 – 145 A</b> <b>5 – 180 A</b>
Einschaltdauer	60% bei 70 A                      60% bei 125 A
Gewicht	3,6 kg                                  6 kg
Art.Nr.	700300-884                      700300-680
Hersteller-Listenpreis	€ 363,-                      € 436,-
<b>Nettopreis</b>	<b>€ 285,-                      € 336,-</b>



TELWIN TECNICA 211/S	Art.Nr.
Auch für WIG-Schweißen mit Streifenzündung	
Netzanschluss:	230 V
Regelbereich:	<b>15 – 180 A</b>
Einschaltdauer:	<b>18% bei 170 A (40°C)</b> 60% bei 105 A (40°C)
Elektroden Durchmesser:	1,6 – 4 mm
Im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabel (ohne WIG-Ausrüstung)	
Gewicht (Gerät):	4,1 kg
	-52212
Hersteller-Listenpreis	€ 396,-
<b>Nettopreis</b>	<b>€ 297,-</b>



## GEWERBE - ELEKTRODENSCHWEISSGERÄTE



### TECHNOLOGY 186 MPGE XT Art.Nr.

Netzanschluss: 230 V  
 Regelbereich: **5 – 160 A**  
 Einschaltdauer: **35% bei 160 A (40°C)**  
                           60% bei 120 A (40°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 – 4 mm  
 im Alukoffer inkl. Schweißkabel  
 Gewicht (Gerät): 6,5 kg 816250

Hersteller-Listenpreis € 465,-  
**Nettopreis € 349,-**



### TECHNOLOGY 236 XT Art.Nr.

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen. Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

**Generatorauglich – Mindestleistung 10 KW**  
 Netzanschluss: 230 V  
 Regelbereich: **5 – 200 A**  
 Einschaltdauer: **35% bei 200 A (40°C)**  
                           60% bei 140 A (40°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 – 4 mm  
 im Alukoffer inkl. Schweißkabel  
 Gewicht (Gerät): 10,55 kg 816251

Hersteller-Listenpreis € 535,-  
**Nettopreis € 405,-**



### TECHNOLOGY 238 CE/MPGE XT Art.Nr.

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest. Für verschiedene Elektrodentypen: **rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden. Generatorauglich – Mindestleistung 10 KW**  
 Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp. Anti-stick Vorrichtung

Netzanschluss: 230 V  
 Regelbereich: **5 – 200 A**  
 Einschaltdauer: **35% bei 200 A (40°C)**  
                           60% bei 140 A (40°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 - 4 mm  
 Im Alukoffer inkl. Schweißkabel  
 Gewicht (Gerät) 10,55 kg 816252

Hersteller-Listenpreis € 576,-  
**Nettopreis € 432,-**



### TELWIN TECNICA 188MPGE Art.Nr.

**Generatorauglich – Mindestleistung 7 KW**  
 Netzanschluss: 230 V  
 Regelbereich: **10 – 150 A**  
 Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)  
                           60% bei 95 A (40°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 – 4 mm  
 im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabel  
 Gewicht (Gerät): 4,1 kg -5234-188

Hersteller-Listenpreis € 384,-  
**Nettopreis € 288,-**

## ELEKTRODEN-SCHWEISSGERÄTE

### TELWIN ADVANCE 187MV/PFC Art.Nr.

**für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250m**

Netzanschluss: **100-240 V**  
 Regelbereich: **10 – 150 A**  
 Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)  
 Elektrodendurchmesser: 1,6 – 4 mm  
 Mit Schweißkabeln  
 Gewicht (Gerät): 5,7 kg

-5247C

Hersteller-Listenpreis

€ 511,-

**Nettopreis**

**€ 383,-**



### TELWIN ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD1 Art.Nr.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

**Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.**

**VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen**  
 Kabellängen bis zu 250 m möglich. Mit Zubehör zum MMA-Schweißen.

**Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V  
 Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A  
 MAX Strom: 130 A - 40% (150A) – 30%  
 200 A – 30%, 135 A - 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

816249

statt € 707,-

**Nettopreis**

**540,-**



### TELWIN SUPERIOR 250 320CE VRD 400CE VRD

**Kraftstrom - Geräte**

	<b>3x400V</b>	<b>3x400V</b>	<b>3x400V</b>
Regelbereich ( A )	<b>10 – 250</b>	<b>10 – 270</b>	<b>10 – 350</b>
Einschaltdauer 60%ED	130 A	205 A	230 A
Einschaltdauer 35%ED		270 A	330 A
Einschaltdauer 25%ED	220 A		
Elektroden (mm)	1,6 – 5	1,6 – 6	1,6 – 6
Gewicht (kg)	8,4	10,2	25
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Ohne Schweißkabeln			
Art.Nr.	-816039	-52230	-816034

Hersteller-Listenpreis

€ 816,-

€ 1.392,-

€ 2.520,-

**Nettopreis**

**€ 612,-**

**€ 1.042,-**

**€ 1.888,-**



## INDUSTRIE-ELEKTRODENSCHWEISSGERÄTE



### ESAB Caddy Arc 151i, A31 Art.Nr.

Netzanschluss:	230 V	460445-881
Regelbereich:	<b>8 – 150 A</b>	
Einschaltdauer:	<b>25% bei 150 A (40°C)</b> 60% bei 100 A (40°C)	
Elektrodenndurchmesser:	1,6 – 3,2 mm	
Schutzart	IP 23	
S-Zeichen	ja	
Gewicht (Gerät):	7,9 kg	
Absicherung	16 A träge	

Für raue Arbeitsbedingungen mit großer Kühleinheit ermöglichen höhere Lebensdauer. **Generatortauglich und mögliche Netzkabellänge bis zu 100m 2,5mm<sup>2</sup> durch PowerFactorCorrektion.**  
 Mit je 3m Hand- u. Massekabel, E-Halter, Massezange

Hersteller-Listenpreis € 858,-

**Nettopreis**

**€ 686,-**

### ESAB Caddy Arc 151i mit Steuerung A33 Art.Nr.

Mit Digitalanzeige , fernregelbar , Parameterspeicher (2x), WIG mit LiveTig Zündung, **ArcPlusII-Regelung optimiert** Schweißigenschaften weiter, sorgt für weniger Spritzer und besseres Wiederezünden.

Hersteller-Listenpreis 460445-883  
€ 1.076,-

**Nettopreis**

**€ 860,-**

Fernregler optional



### Esab Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr.

Netzanschluss:	230 V	460445-884
Wie Caddy Arc 151i , A33 - nur		
Regelbereich:	<b>4 – 170 A</b>	
Einschaltdauer:	<b>25% bei 170 A (40°C)</b> 60% bei 130 A (40°C)	
Elektrodenndurchmesser:	1,6 - 4 mm	
Gewicht	8,3 kg	

Hersteller-Listenpreis € 1.486,-

**Nettopreis**

**€ 1.189,-**

### Esab Caddy Arc 251i mit Steuerung A32 Art.Nr.

Funktionen wie Steuerung A33		460300-880
Netzanschluss:	<b>3x400 V</b>	
Regelbereich:	<b>4 – 250 A</b>	
Einschaltdauer:	30% bei 250 A (40°C) 60% bei 190 A (40°C)	
Elektrodenndurchmesser:	1,6 – 5 mm	
Absicherung	10 A träge	
Schutzart	IP 23	
S-Zeichen	ja	
Gewicht	10,5 kg	

Mit je 3m Hand-u.Massekabel

Hersteller-Listenpreis € 2.508,-

**Nettopreis**

**€ 2.006,-**



### Esab Caddy Arc 251i mit Steuerung A34 Art.Nr.

Wie Caddy Arc 251i, A32 – nur **mit Wahl des Elektodentyps basisch – rutil - Zellulose**

Hersteller-Listenpreis 460300-881  
€ 2.617,-

**Nettopreis**

**€ 2.094,-**