

Plasma – Brenner und Verschleißteile

P 50 A Handbrenner	Seite P / 1
P 70 A Handbrenner	Seite P / 2
M 40 (ähnlich MAX 40)	Seite P / 3
Passend Hypertherm 65/85/105, 1000/1250/1650	Seite P / 3
Passend MAX T80	Seite P / 4
Passend Hypertherm HD1070/HD3070	Seite P / 4
TELWIN S25/S25K/S35K/S45	Seite P / 5
TELWIN S125	Seite P / 6
TELWIN CB 50	Seite P / 7
TELWIN CB150	Seite P / 8
P 90 A passend Cebora	Seite P / 9
P 100 / 120 A	Seite P / 10
P 150 A	Seite P / 11
EL 120	Seite P / 12
A 90 – 140	Seite P / 13
A151/R145/LTC150	Seite P / 14
ESAB SL 60 u. SL 100	Seite P / 15
Passend MAX 80/100	Seite P / 16
Passend Messer PCH 60, PCH 95	Seite P / 17
Passend SAF, FRO CP 40R / CP100R	Seite P / 17
Passend Trafimet A 60/80/81	Seite P / 18
Passend BINZEL PSB 60 L – 80 L	Seite P / 18
Passend PT-31 / PT-31XL	Seite P / 19

PLASMA-BRENNER und VERSCHLEISSTEILE

P 50 A HANDBRENNER

Art.Nr

mit 1/8" Direktanschluss oder Zentralanschluss

Schneidstrom: 50 A – 60 % ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft
 4,5 bar – 120 l/min

Nachströmzeit: ca 40 sec.

Länge: 6 m (12 m auf Anfrage)

mit Zentralanschluss f. Telwin Plasma 60

-80500

-80500Z

Teile auch passend für Prof 50



Handbrenner-Kopf, D=24 mm

-8050-1

1) Elektrode-Zirkonium

kurz

-8114-K

lang

-8114-L

2) Elektrode-Hafnium

kurz

-8114-HF-K

lang

-8114-HF-L

1 + 2

3) Swirl-Ring (Wirbelring)

-8112

4) Plasma-Düse

1,0 mm, kurz

-8110

1,0 mm, kurz, verstärkt

-8111

1,0 mm, lang

-8110-L

1,0 mm, lang, verstärkt

-8111-L

5

5) Düsenhalter mit Nut f. Abstandsfeder

-8113-T

6) Schutzkappe f. lange Düse CE-Norm

-81130

7) Abstandsfeder

-8048

7

6

Teile auch passend für Prof 52/70



1



2



3



4



5




6



7

8



P 70 A HANDBRENNER

Art.Nr.

mit 1/8" Direktanschluss oder Zentralanschluss

Schneidstrom: 70 A – 60 % ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft

4,8 bar – 130 l/min

Länge: 6 m (12 m auf Anfrage)

Mit Zentralanschluss, 6 m lg.

-80600

-80600Z

Handbrennerkopf, D= 24 mm

-8060-1

1) Metall-Diffusor, kurz , lang

-8132-1

-8132-1L

2) Elektrode-Hafnium

kurz

-8134-K

lang

-8134-L

3) Swirl-Ring

-8112

4) Plasma-Düse

1,0 mm – 50 A, kurz

-8111

1,1 mm – 60 A, kurz

-8111-1

1,2 mm – 70 A, kurz

-8111-2

1,0 mm – 50 A, lang

-8111-L

1,1 mm – 60 A, lang

-8111-1-L

1,2 mm – 70 A, lang

-8111-2-L

5) Düsenhalter

-8131

6) Abstandsfeder für kurze Düse

-8137

7) Außenschutz für lange Düse, bis 50 A für lange Düse, bis 70 A

-8136

-81361

8) Abstandsstück mit Feder f. lange Düse 8a Ersatzfeder

-8133

-81331

Verschleißteile passend Hypertherm HD1070/HD3070 Art.Nr.


1) Swirl Ring	100 A	Ref. 020637	309-020637
	70 A	Ref. 020789	309-020789
2) Elektrode	70 A	Ref. 120112	309-120112
	100 A	Ref. 120410	309-120410
3) Düse	70 A	Ref. 020647	309-020647
	100 A	Ref. 120272	309-120272
4) Schutzkappe	70 A	Ref. 020796	309-020796
	100 A	Ref. 120273	309-120273
5) Kreisschneidset 7-teilig in Box			-8250-8



Verschleißteile passend f. Hypertherm Powermax 85/105 Powermax 1000/1250/1650, HRT, MRT

1) Elektrode 45-100 A		Ref.Nr.	Art.Nr.
HRT 65/85/105		220842	-8255-1
2) Düse,	45 A	220941	-8255-2
	HRT 65/85 65 A	220819	-8255-3
	85 A	220816	-8255-4
2a) f. Fugenhobeln			-8255-4FH85
3) Swirl-Ring	HRT 65/85	220857	-8255-5
4) Kontaktdüsenhalter	HRT 65/85/105	220854	-8255-6
5) Schutzschild	HRT 65/85	220818	-8255-7
6) Swirl-Ring	HRT 105	220994	-8255-8
7) Düse	HRT 105	220990	-8255-9
7a) f. Fugenhobeln			-8255-9FH105
8) Schutzschild	HRT 105	220992	-8255-10
			-8255-10FH
9) Kreisschneidset 7-teilig in Box			-8250-8





M 40 (ähnlich MAX 40) Art.Nr.

Handbrenner, 25" lang
Anschluss: 1/2" – 20 -813840

1) Handbrenner-Schneidkopf

Vergl.Nr.
057114 -813840-1

2) O-Ring

026016 -813840-2

3) Elektrode-Zirkonium

kurz 020103 Zr -8114-K
lang 020467 Zr -8114-L

4) Elektrode-Hafnium

kurz 020103 Hf -8114-HF-K
lang 020467 Hf -8114-HF-L

5) Swirl-Ring 020101

-8112

6) Plasma-Düse, kurz 020115

-8110

7) Plasma-Düse, lang 020466

-8110-L

8) Düsenhalter 020104

-813840-3

9) Brennerwagen f. MAX 40/42

-813840-4

10) Kreisschneide-Set, 7-teilig

-813840-5

Verschleißteile passend MAX T80 Art.Nr.

1) Swirl-Ring Ref. 120925 -8250-3

2) Elektrode HF Ref. 120926 -8250-4

3) Düse 40 A Ref. 120932 -8250-5
60 A Ref. 120931 -8250-6
80 A Ref. 120927 -8250-7

4) Kontakt-Düsenhalter Ref. 120928 -8250-1

5) Schutzschild Ref. 120929 -8250-2

6) Kreisschneidset 8-teilig in Box -8250-8



Symbolfoto

PLASMA-BRENNER S25/S25K/S35K/S45

f. TELWIN Tecnica Plasma 31, 34 mit Kompressor,
Technology Plasma 41, Plasma 54 mit Kompressor

Plasma-Brenner S 25

4m lang, für Plasma 31, 41, XT60
Neu: PH

Art.Nr.

742237
742685

Plasma-Brenner S 25 K

4m lang, für Plasma 34 K

Art.Nr.

742271

Plasma-Brenner S 35 K

4m lang, für Plasma 54 K
Neu: PK

Art.Nr.

742381
804156

1) Brennerkörper

PF0125

2) Luftverteiler

-8045

3) Elektrode

-8046

4) Düse

-8047
4

5) Schutzkappe f. Tecnica 31,41 (S25)

-8044

6) Schutzkappe f. Tecnica 34K (S25K)

-8049-34K

7) Schutzkappe f. Tecnica 54K (S35K)

-8049-54K

8) Abstandsfeder f. 31, 34K, 41, 54K

-8048





Plasma-Brenner S 125		Art.Nr.
für TELWIN Superior Plasma 100		
6m lang		802867
1) Elektrode		802898
2) Metall-Diffusor	o.Abb.	802897
3) Diffusor		802899
4) Schneiddüse	80 A	802930
	100 A	802931
5) Düsenhalter		802933
6) Abstandstück mit 2 Spitzen		802934



Plasma-Brenner PV 70, 6m lg.		Art.Nr.
Für TELWIN Superior Plasma 70		804041
1) Elektrode		804042
2) Luftverteiler		804044
3) Schneiddüse	20 – 50 mm	804045
	50 – 70 mm	804047
4) Schutzkappe		804049
5) Schutzschild		804050
6) Kreisschneidset		804059

Symbolfotos



Plasma-Brenner PX 100, 6m lg.		Art.Nr.
Für TELWIN Superior Plasma 100		802965
1) Elektrode	45 A – 150 A	802889
2) Luftverteiler	45 A – 85 A	802888
	100 A – 150 A	802891
3) Schneiddüse	45 A	802892
	65 A	802893
	85 A	802894
	105 A	802895
4) Schutzkappe	45 A – 85 A	802887
	100 A – 150 A	802890
5) Schutzschild	45 A – 85 A	802963
	100 A – 150 A	802964
6) Kreisschneidset		804059

PLASMA-BRENNER und VERSCHLEISSTEILE

TELWIN PLASMA-BRENNER CB50 Art.Nr.
Für TELWIN Plasma 742040



1) Brennerkörper PF0050

2) Griffschalenset kpl. mit Schalter TP0110

3) Elektrode-Zirkonium

kurz -8114-K
lang -8114-L

4) Elektrode-Hafnium

kurz -8114-HF-K
lang -8114-HF-L

5) Swirl-Ring (Wirbelring) -8112


6) Plasma-Düse


1,0 mm, kurz -8110
1,0 mm, kurz, verstärkt -8111
1,0 mm, lang -8110-L
1,0 mm, lang, verstärkt -8111-L

7) Düsenhalter mit Nut f. Abstandsfeder -8113-T

8) Schutzkappe f. lange Düse CE-Norm -81130

9) Abstandsfeder -8048





TELWIN Plasmabrenner CB 150	Art.Nr.
Für TELWIN Plasma 90	
6m lang	722332
1) Brennerkörper	PF0080
2) Griffschalenset kpl. mit Schalter	TP0110
3) Metall-Diffusor, kurz	-8090-3
3a) Metall-Diffusor, lang	-811507
4) Elektrode-Hafnium	
kurz	-8116
lang	-8118
5) Swirl-Ring	-8080-5
6) Plasma-Düse, kurz	
1,1 mm, verstärkt	-8117-11
1,3 mm, verstärkt	-8117-13
1,6 mm, verstärkt	-8117-16
1,8 mm, verstärkt	-81150-17
6a) Plasma-Düse z.Kontaktschneiden, kurz	
1,6 mm, verstärkt	-81170-16
1,8 mm, verstärkt	-81170-18
7) Düse, lang, zum Kontaktschneiden	
1,3 mm, verstärkt bis 90 A	-8117-13 L
1,6 mm, verstärkt bis 120 A	-8117-16 L
1,8 mm, verstärkt bis 150 A	-81171-18 L
8) Schutzkappe mit Federnut	-811502
9) Abstandsfeder f. -811502	-8080-3
10) Schutzkappe z. Kontaktschneiden	-811503
11) Fixierring mit Nut	-8080-10
12) Abstandsfeder f. -8080-10	-8080-11
13) Kontaktschneidaufsatz f.DüseNr.6	-8080-12
13a)Kontaktschneidaufsatz f.DüseNr.6a	-80800-15
14) Fixierring f. -8080-12, -80800-15	-8080-13
15) Kontaktschutzkappe f.Düse Nr.7	-8080-15
16) Abstandhalter mit 2 Spitzen	-8080-16
17) Brennerwagen	-8080-19
19) Kreisschneidsatz 7-teilig	-8080-20

P 90 A HANDBRENNER

Art.Nr.

Kompatibel zu Cebora CP90/91

Schneidstrom: 90 A – 60 % ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft
bei 4,8 bar – 160 lt/min

Zündung: mit Pilotstrom und HF-Zündung

Länge: 6 m mit Zentralanschluss -8088



1) Handbrennerkopf

-813100

2) Metaldiffusor, lang

-8132-1L

2



3) Elektrode, lang

-81340-L

3



4) Swirlring

-8112

4



5) Plasma-Düse, lang

1,0 mm, 20 – 50 A f. Pos. 6 zu verwenden -8134-10

1,2 mm, 50 – 70 A f. Pos. 6 zu verwenden -8134-12

1,3 mm, 70 – 90 A f. Pos.67 zu verwenden -8134-13

5



6) Düsenhalter Linksgewinde

-81310



7) Schutzkappe f. Handschneiden

-81310-2



8) Distanzbuchse z.Kontaktschneiden

-81310-1

8



9) Brennerwagen

-81310-6

9



10) Kreisschneidset

-81310-11

10





P 100 /120 A HANDBRENNER Art.Nr.

mit 1/8" Direktanschluss oder Zentralanschluss

Schneidstrom: 100 A – 60 % ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft

5 bar – 180 l/min

Länge: 6m (12 m auf Anfrage) mit ZA

-800800

1) Handbrennerkopf D=24 mm

-8080

2) Isolator auswechselbar

-8080-7

3) Metall-Diffusor

-8080-4

4) Elektrode-Hafnium

kurz

-8116

lang

-8118

5) Swirl-Ring

-8080-5

6) Plasma-Düse, kurz

1,1 mm

-8117-11

1,4 mm, verstärkt

-8117-13

1,6 mm, verstärkt

-8117-16

7) Düse, lang, zum Kontaktschneiden

1,1 mm – bis max. 50 A

-8117-11 L

1,4 mm – bis 90 A

-8117-13 L

1,6 mm – bis 120 A

-8117-16 L

8) Schutzkappe

-8080-2

9) Abstandsfeder f. –8080-2

-8080-3

10) Schutzkappe z. Kontaktschneiden

-8080-1

11) Fixierring mit Nut

-8080-10

12) Abstandsfeder f. –8080-10

-8080-11

13) Kontaktschneidaufsatz f.kurze Düse

-8080-12

14) Fixierring f. –8080-12

-8080-13

15) Kontaktschutzkappe f.max.50A

-8080-14

16) Kontaktschutzkappe bis 120 A

-8080-15

17) Brennerwagen

-8080-19

18) Abstandhalter mit 2 Spitzen

-8080-16

19) Kreisschneidsatz 7-teilig

-8080-20

P 150 A HANDBRENNER

Art.Nr.

Mit Zentralanschluss passend für CEBORA

P 150 – CP 160

Länge: 6 m (12m auf Anfrage)

Länge: 6m (12 m auf Anfrage)

1) Handbrennerkopf D=24 mm

-81150-ZA

-811500

2) Isolator auswechselbar

-8097

3) Metall-Diffusor, kurz

-8090-3

3a) Metall-Diffusor, lang

-811507

4) Elektrode-Hafnium

kurz

-8116

lang

-8118

5) Swirl-Ring

-8080-5

6) Plasma-Düse, kurz

1,1 mm, verstärkt

-8117-11

1,3 mm, verstärkt

-8117-13

1,6 mm, verstärkt

-8117-16

1,8 mm, verstärkt

-81150-17

6a) Plasma-Düse z.Kontaktschneiden, kurz

1,6 mm, verstärkt

-81170-16

1,8 mm, verstärkt

-81170-18

7) Düse, lang, zum Kontaktschneiden

1,1 mm, verstärkt bis 50 A

-8117-11 L

1,4 mm, verstärkt bis 90 A

-8117-13 L

1,6 mm, verstärkt bis 120 A

-8117-16 L

1,8 mm, verstärkt bis 150 A

-81171-18 L

8) Schutzkappe mit Federnut

-811502

9) Abstandsfeder f. -811502

-8080-3

10) Schutzkappe z. Kontaktschneiden

-811503

11) Fixierring mit Nut

-8080-10

12) Abstandsfeder f. -8080-10-8080-11

13) Kontaktschneidaufsatz f.DüseNr.6

-8080-12

13a) Kontaktschneidaufsatz f.DüseNr.6 a

-80800-15

14) Fixierring f. -8080-12, -80800-15

-8080-13

15) Kontaktschutzkappe f.Düse Nr.7

-8080-15

16) Abstandhalter mit 2 Spitzen

-8080-16

17) Brennerwagen

-8080-19

19) Kreisschneidsatz 7-teilig

-8080-20



		EL- 120 HANDBRENNER	Art.Nr.
		für PC 105 plus, ohne oder mit HF, mit Zentralanschluss Länge: 6 m (12m auf Anfrage)	-8119
1		1) Plasma-Brennerkörper	-8119-0
2		2) Plasma-Elektrode EL 120/N2	-8119-4
3		3) Plasma-Starter ohne HF mit HF (o.Abb.)	-8119-000 -8119-0HF
4		4) Swirl-Ring 60/120 A	-8119-5
5		5) Kontaktschneiddüse, 70 A 100 A 120 A	-8119-6 -8119-3 -8119-7
5a		5a) Schneiddüse f. Abstandsstück 80 A 100 A	-8119-8-80 -8119-8-10
6		6) Kontaktschneid-Außenkappe mit Gewinde 60 / 120 A	-8119-1
6a		6a) Kontaktschneid-Außenkappe f. Abstandsstück	-8119-8
7		7) Kontaktschneidkappe 60/120 A	-8119-2
7a		7a) Abstandsstück mit 2 Spitzen	-8119-8-AF
8		8) Kreisschneidsatz	-8119-11

Auch lange Elektroden und Düsen erhältlich!

A 90 – 140 Handbrenner Art.Nr.

A 90

Länge: 6 m, mit Zentralanschluss -8088
12 m Länge sowie mit Einzelanschluss auf Anfrage!

A 140

Länge: 6 m, mit Zentralanschluss -8089
12 m Länge sowie mit Einzelanschluss auf Anfrage!

1) Handbrennerkopf A 90 -8088-1
A 140 -8090

2) Isolator auswechselbar, A 90 -8080-7
A 140 -8097

3) Messing-Diffusor, A 90 -8080-4
A 140 -8090-3

4) Elektrode-Hafnium M11x1,25
kurz -8090-1 G
lang -8092

5) Luftverteiler PE 101 -8091

6) Düse, kurz Vergl.Nr.
1,1 mm PD101-11 -8090-11
1,4 mm PD101-14 -8090-2
1,7 mm PD101-17 -8090-7
1,9 mm -8090-8

7) Düse, lang
1,4 mm -8093
1,7 mm -8094

8) Düsenhalter, A 90 PC109/111 -8088-4
A 140 PC101/102 -8090-5

9) Abstandsfeder f. Pos. 8 -8080-3

10) Kontakt-Düsenhalter A 90 PC113 -8088-5
A 140 -8090-4

11) Kontaktschneide-Aussendüse -8088-6

11a) Abstandhalter A90/140 (Symbolfoto) m.Gew.CV0023 -8088-14

12) Fixierring mit Nut -8080-10

13) Abstandsfeder f. -8080-10 -8080-11



14) Kontaktschutzkappe f.kurze Düse -8080-12


15) Kontaktschutz f. lange Düse -8096

16) Fixierring f. Pos. 10 -8080-13

17) Brennerwagen f. A 140 -8090-6

18) Kreisschneidsatz 7-teilig f. A 140 -8090-12





Verschleißteile A151/R145/LTC150 Art.Nr.

1) Brennerkörper A151 PF0160

2) Isolator auswechselbar -8097

3) Elektrode, kurz, steckbar -8090-1

4) Elektrode, lang, steckbar -8090-1-L

5) Luftverteiler ohne Löcher -8091-150

6) Plasma-Düse, kurz
1,4mm -8095-1K
1,6mm -8095-2K
1,8mm -8095-3K

7) Plasma-Düse, lang
1,4mm -8095-1
1,7mm -8095-2
1,9mm -8095-3

8) Düsenhalter (PC0120) -8091-4

ESAB Plasma-Brenner

Art.Nr.

ATC 1Torch SL60 75°, 6,1m 7-5204
ATC 1Torch SL60 90°, 6,1m 7-5260

ATC 1Torch SL100 75°, 6,1m 7-5206
ATC 1Torch SL100 90°, 6,1m 7-5263



1) Elektrode

9-8215

2) Zünd Cartridge

9-8213

Zünd Cartridge-Heavy Duty

9-8277

3) Düse – Schleppschneiden

40 A 9-8207
60 A 9-8252

4) Düse – Abstandschneiden

40 A 9-8208
60 A 9-8210
80 A 9-8211
90 – 100 A 9-8212
120 A 9-8253

5) Düse – Fugenhobeln o.Abb.

A (40A) 9-8225
B (50-100A) 9-8226
C (60-120A) 9-8227
D (60-120A) 9-8228
E (120A) 9-8254

6) Schutzkappe

9-8218

7) Schutzkappe – Max life

9-8237

8) Schutzkappe – Abstandschneiden

o.Abb. 9-8236

9) Deflector

9-8243

10) Schutzkappe – Zugdüse o.Abb.


9-8235


11) Schutzkappe – Fugenhobeln

9-8241

12) Schutzgasdüse o.Abb.

(nur Schleppschneiden) 9-8258





M 80/100 (ähnlich MAX 80/100)

Art.Nr.

Handbrenner, 25" lang
Anschluss: 1/2" – 20

-8138100

Auch in 50" Länge und als Maschinenbrenner lieferbar!

1) Handbrennerkopf kpl.

mit Handgriff und Schalter

Vergl.Nr.

020189

Art.Nr.

-8138

2) O-Ring

026018

-8139

3) Isolator, austauschbar

-8097

4) Elektrode, Hf, PAC 130

020191

-8140

5) Elektrode, Hf, lang

020564

-8140-L

6) Swirl-Ring (Luftverteiler)

020194

-8143

7) Plasma-Düse, Standard

1,3 mm, 80 A

020345

-814713

1,5 mm, 100 A

020195

-8147

9) Kontakt-Düse

1,0 mm, 40 A

020396

-814210

1,3 mm, 80 A

020397

-8141

1,5 mm, 100A

020337

-8142

10) Düsenhalter

020184

-8144

11) Kontakt-Düsenhalter

-8150

12) Fixierring mit Nut (Federträger)

-8080-10

13) Abstandsfeder

-8080-11

14) Kontaktschutzstück f. Pos. 7

-8080-12

15) Kontaktschutzstück f. Pos. 9

-8149

17) Fixierring f. Pos. 7, 9

-8080-13

18) Kontaktschutzkappe m. Gewinde

-81490

19) Brennerwagen


-8150-3

20) Kreisschneide-Set, 7-tlg.

-8150-4


Plasma-Verschleisssteile passend Messer PCH 60

	Vergl.Nr.	Art.Nr.
1) Elektrode, Hafnium	753.03293	-8170
2) Düse, 1,0 mm	753.03311	-8172
3) Düsenhalter	753.03314	-8173



Plasma-Verschleisssteile passend Messer PCH 95

	Vergl.Nr.	Art.Nr.
1) Elektrode, Hafnium	753.03293	-8170
2) Düse 1,0 mm, .038	753.03753	-8175
3) Düse 1,2 mm, .059	753.03754	-8176
4) Düsenhalter	753.03751	-8174
5) Abstandsfeder	753.03777	-8171



Plasma-Verschleißteile passend SAF, FRO CP 40R /CP100R Art.Nr.

1) Elektrode	Vergl.Nr.	Art.Nr.
Zirkonium, 20/40 A	0408-2051	-8123
Hafnium, 60 A	0408-2404	-8123-HF
2) Düse		
1,0 mm, 60 A	0408-2261	-8120
1,2 mm, 60 A	0408-2262	-8121
1,6 mm, 60 A	0408-2385	-8125
3) Brennerkappe TN für Handschneiden		-81260
4) Brennerkappe mit Noppen		-8129
5) Abstandsfeder	0408-2053	-8122





Plasma-Verschleisssteile

passend Trafimet A 60/80/81 Vergl.Nr.

Art.Nr.

1) Elektrode, doppelt	PR 107	-8100
2) Elektrode, lang, verst.	PR 108	-8103
3) Luftverteiler	PE 107	-8106
4) Düse, 1,0 mm, kurz	PD 105-10	-8102
Düse, 1,2 mm, kurz	PD 105-12	-8102-12
5) Düse, 0,9 mm, lang	PD 06-09	-8104
Düse, 1,2 mm, lang	PD 106-12	-8104-12
6) Düsenhalter A60	PC 105	-8107
6a) Düsenhalter A80/81	PC 0115	-8099
8) Abstandsfeder	CV 28	-8108-1
9) Kontakt-Außenschutz A80/81	CV0201	-8099-1



Plasma-Verschleißteile

passend Binzel PSB 60 L – 80 L

Art.Nr.

1) Elektrode-Zirkonium	Vergl.Nr. 743.0077	-8190
1a) Elektrode-Hafnium	743.0067	-8190-HF
2) Düse		
1,0 mm	743.0122	-8191
1,3 mm	743.0143	-8192
1,5 mm	743.0132	-8193
1,8 mm	743.0209	-8194
2,0 mm	743.0355	-8195
3) Federträger	743.0131	-8196
4) Abstandsfeder	743.0149	-8197
5) Abstandshülse	743.0125	-8198
6) Abstandsdüsenträger	743.0126	-8199
7) Abstandsdüse	743.0127	-8200

Plasma-Verschleißteile
passend PT-31 / PT-31XL

Art.Nr.

1) Elektrode, Zr pass. PT-31 -8151-31

2) Düse 30 A pass. PT-31 -8154-31

3) Hitzeschild pass. PT-31/31XL -8155-31
 (nicht mehr lieferbar!)

4) Gasleitdüse 4 Löcher pass. PT-31 -8156-31



1) Elektrode HF, pass. PT-31XL (862) -8152-31XL

2) Düse 0,96-,038 pass. PT-31XL (860)-8153-31XL

3) Gasleitdüse 6 Löcher pass. PT-31XL-8156-31XL

4) Stoessel f. PT-31XL (20324) 558000-511

