

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9
Telefon 0 72 42/28 1 33
Telefax 0 72 42/28 7 81
e-Mail: office@schweiss-humer.com
http://www.schweiss-humer.at

Filiale A-1230 Wien

Dirmhirngasse 110
Telefon 01/815 80 80
Mobil 0664/88179416
e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe 1 –April 2020

ESAB Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr. 460445-884

Industrie-Elektrodenschweißgerät mit großer Kühleinheit für raue Arbeitsbedingungen.

Generatortauglich und mögliche **Netzkabellänge bis zu 100m** 2,5mm² durch **Power FactorCorrection**.



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 4 – 170 A
Einschaltdauer: 25% bei 170 A (40°C)
60 % bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 1.486,- 1 Stück noch zum

Nettopreis von € 1.044,-

inkl. Mwst. € 1.252,80

danach **Nettopreis € 1.114,50** (inkl. Mwst. € 1.337,40)

ESAB Buddy Arc 145 Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generatortauglich.

Verwendbar mit langen Netzleitungen.

Praktisch und robust. Schutzart IP23S.

Mit Elektroden- und Massekabel

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 10 – 145 A

Einschaltdauer: 60% bei 70 A

Gewicht: 3,6 kg

statt € 363,-

Nettopreis € 285,-

(inkl. Mwst. € 342,-)



TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge

Netzanschluss: 100-240 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
Mit Schweißkabeln
Gewicht: 5,7 kg
statt € 511,-

Nettopreis € 383,-

(inkl. Mwst. € 459,60)



ESAB Buddy Arc 180 Art.Nr. 700300-680

Wie Buddy Arc 145

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 180 A

Einschaltdauer: 60% bei 125 A

Gewicht: 6 kg

statt € 436,-

Nettopreis € 336,-

(inkl. Mwst. € 403,20)



TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD Art.Nr. 816249

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 707,-

Nettopreis € 540,-

inkl. Mwst. € 648,-



TELWIN FORCE 195 Art.Nr. -51523

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 15 – 170 A
Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)
8% bei 160 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 2,9 kg

statt € 326,-

Nettopreis € 244,-

inkl. Mwst. € 292,80



TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest.

Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% / 200 A
60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 535,-

Nettopreis € 405,-

inkl. Mwst. € 486,-



Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss. 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 576,-

Nettopreis € 432,-

inkl. Mwst. € 518,40



TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -52150

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich. **Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 160 A
Einschaltdauer: 35% bei 160 A
60% bei 125 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)
Nur € 271,- inkl. MwSt. € 325,20
(Abverkauf)



TELWIN Technology 228CE/GE

generatortauglich

Art.Nr. -52180

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen:
Rutiler, basischer, Edelstahl, Gußeisen und Zelluloseelektroden.
Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen.
Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Elektrodentyp
Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: **5 – 180 A**
Einschaltdauer: 35% bei 180 A (40°C)
60% bei 130 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer mit Schweißkabeln
statt € 690,-
Nur € 476,67 inkl. MwSt. 572,-
(Abverkauf)



TELWIN SUPERIOR 245

Art.Nr. -5222

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gußeisenelektroden. **ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 5 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 110 A
15% bei 220 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm
Gewicht: 5,8 kg
statt € 661,-
Nur € 382,50 (Abverkauf)
(inkl. MwSt. € 459,-)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektrodentypen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 270 A
Einschaltdauer: 60% bei 205 A
35% bei 270 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 10,2 kg
statt € 1.392,-
Nettopreis € 1.042,-
(inkl. MwSt. € 1.250,40)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 350 A
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A
35% bei 330 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 24 kg
statt € 2.159,- (Abverkauf)
Nur € 1.336,- (inkl. MwSt. € 1.603,20)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln



TELWIN Tecnica 188MPGE

Art.Nr. -5234-188

Generatortauglich - Mindestleistung 7 KW

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A
60% bei 95 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 384,-
im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln. (1 Ausstellungsgerät)
Nur € 239,17
inkl. MwSt. € 287,-
danach **Nettopreis € 288,-** (inkl. MwSt. € 345,60)



TELWIN Tecnica 144

Art.Nr. -5232

Heimwerkergerät mit Zubehör im Kunststoffkoffer



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 125 A
Einschaltdauer: 60 % bei 70 A
15 % bei 125 A
Gewicht: 3,4 kg
statt € 299,-
Nur € 183,33
(inkl. MwSt. € 220,-)
(Abverkauf)

TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln

Generatortauglich – Mindestleistung 6 KW



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 130 A
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A
25 % bei 130 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 7,9 kg
statt € 375,-
Nur € 225,-
(inkl. MwSt. € 270,-)
(Abverkauf – Ausstellungsgerät)

Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe 1 –April 2020

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale A-1230 Wien

Dirmhingasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

ESAB Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr. 460445-884

Industrie-Elektrodenschweißgerät mit großer Kühleinheit für raue Arbeitsbedingungen.

Generatortauglich und mögliche **Netzkabellänge bis zu 100m** 2,5mm² durch **Power FactorCorrection**.

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 4 – 170 A
Einschaltdauer: 25% bei 170 A (40°C)
60 % bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 1.486,- 1 Stück noch zum

Nettopreis von € 1.044,-

inkl. Mwst. € 1.252,80

danach **Nettopreis € 1.114,50** (inkl. Mwst. € 1.337,40)



ESAB Buddy Arc 145 Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generatortauglich.

Verwendbar mit langen Netzleitungen.

Praktisch und robust. Schutzart IP23S.

Mit Elektroden- und Massekabel

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 10 – 145 A

Einschaltdauer: 60% bei 70 A

Gewicht: 3,6 kg

statt € 363,-

Nettopreis € 285,-

(inkl. Mwst. € 342,-)



TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge

Netzanschluss: 100-240 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
Mit Schweißkabeln
Gewicht: 5,7 kg
statt € 511,-

Nettopreis € 383,-

(inkl. Mwst. € 459,60)



ESAB Buddy Arc 180 Art.Nr. 700300-680

Wie Buddy Arc 145

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 180 A

Einschaltdauer: 60% bei 125 A

Gewicht: 6 kg

statt € 436,-

Nettopreis € 336,-

(inkl. Mwst. € 403,20)



TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD Art.Nr. 816249

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 707,-

Nettopreis € 540,-

inkl. Mwst. € 648,-



TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest.

Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% / 200 A
60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
Gewicht: 10,55 kg
statt € 535,-

Nettopreis € 405,-

inkl. Mwst. € 486,-



Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 576,-

Nettopreis € 432,-

inkl. Mwst. € 518,40



TELWIN FORCE 195 Art.Nr. -51523

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 15 – 170 A
Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)
8% bei 160 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 2,9 kg

statt € 326,-

Nettopreis € 244,-

inkl. Mwst. € 292,80



TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -52150

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich. **Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 160 A
Einschaltdauer: 35% bei 160 A
60% bei 125 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)
Nur € 271,- inkl. MwSt. € 325,20
(Abverkauf)



TELWIN Technology 228CE/GE

generatortauglich

Art.Nr. -52180

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen:
Rutiler, basischer, Edelstahl, Gußeisen und Zelluloseelektroden.
Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen.
Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Elektrodentyp
Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: **5 – 180 A**
Einschaltdauer: 35% bei 180 A (40°C)
60% bei 130 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer mit Schweißkabeln
statt € 690,-
Nur € 476,67 inkl. MwSt. 572,-
(Abverkauf)



TELWIN SUPERIOR 245

Art.Nr. -5222

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gußeisenelektroden. **ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 5 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 110 A
15% bei 220 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm
Gewicht: 5,8 kg
statt € 661,-
Nur € 382,50 (Abverkauf)
(inkl. MwSt. € 459,-)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektrodentypen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 270 A
Einschaltdauer: 60% bei 205 A
35% bei 270 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 10,2 kg
statt € 1.392,-
Nettopreis € 1.042,-
(inkl. MwSt. € 1.250,40)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 350 A
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A
35% bei 330 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 24 kg
statt € 2.159,- (Abverkauf)
Nur € 1.336,- (inkl. MwSt. € 1.603,20)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln



TELWIN Tecnica 188MPGE

Art.Nr. -5234-188

Generatortauglich - Mindestleistung 7 KW

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A
60% bei 95 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 384,-
im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln. (1 Ausstellungsgerät)
Nur € 239,17
inkl. MwSt. € 287,-
danach **Nettopreis € 288,-** (inkl. MwSt. € 345,60)



TELWIN Tecnica 144

Art.Nr. -5232

Heimwerkergerät mit Zubehör im Kunststoffkoffer



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 125 A
Einschaltdauer: 60 % bei 70 A
15 % bei 125 A
Gewicht: 3,4 kg
statt € 299,-
Nur € 183,33
(inkl. MwSt. € 220,-)
(Abverkauf)

TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln

Generatortauglich – Mindestleistung 6 KW



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 130 A
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A
25 % bei 130 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 7,9 kg
statt € 375,-
Nur € 225,-
(inkl. MwSt. € 270,-)
(Abverkauf – Ausstellungsgerät)

Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe 1 –April 2020

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale A-1230 Wien

Dirnhirngasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

ESAB Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr. 460445-884

Industrie-Elektrodenschweißgerät mit großer Kühleinheit für raue Arbeitsbedingungen.

Generatortauglich und mögliche **Netzkabellänge bis zu 100m** 2,5mm² durch **Power FactorCorrection**.

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 4 – 170 A
Einschaltdauer: 25% bei 170 A (40°C)
60 % bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 1.486,- 1 Stück noch zum

Nettopreis von € 1.044,-

inkl. Mwst. € 1.252,80

danach **Nettopreis € 1.114,50** (inkl. Mwst. € 1.337,40)



ESAB Buddy Arc 145 Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generatortauglich.

Verwendbar mit langen Netzleitungen.

Praktisch und robust. Schutzart IP23S.

Mit Elektroden- und Massekabel

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 10 – 145 A

Einschaltdauer: 60% bei 70 A

Gewicht: 3,6 kg

statt € 363,-

Nettopreis € 285,-

(inkl. Mwst. € 342,-)



TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge

Netzanschluss: 100-240 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Mit Schweißkabeln

Gewicht: 5,7 kg

statt € 511,-

Nettopreis € 383,-

(inkl. Mwst. € 459,60)



ESAB Buddy Arc 180 Art.Nr. 700300-680

Wie Buddy Arc 145

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 180 A

Einschaltdauer: 60% bei 125 A

Gewicht: 6 kg

statt € 436,-

Nettopreis € 336,-

(inkl. Mwst. € 403,20)



TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD Art.Nr. 816249

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 707,-

Nettopreis € 540,-

inkl. Mwst. € 648,-



TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest.

Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% / 200 A
60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 535,-

Nettopreis € 405,-

inkl. Mwst. € 486,-



Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG

mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 576,-

Nettopreis € 432,-

inkl. Mwst. € 518,40



TELWIN FORCE 195 Art.Nr. -51523

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 15 – 170 A

Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)

8% bei 160 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 2,9 kg

statt € 326,-

Nettopreis € 244,-

inkl. Mwst. € 292,80



TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -52150

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich. **Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 160 A
Einschaltdauer: 35% bei 160 A
60% bei 125 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)
Nur € 271,- inkl. MwSt. € 325,20
(Abverkauf)



TELWIN Technology 228CE/GE

generatortauglich

Art.Nr. -52180

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: **Rutiler, basischer, Edelstahl, Gußeisen und Zelluloseelektroden.**

Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen. Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Elektrodentyp

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: **5 – 180 A**
Einschaltdauer: 35% bei 180 A (40°C)
60% bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer mit Schweißkabeln
statt € 690,-

Nur € 476,67 inkl. MwSt. 572,-
(Abverkauf)



TELWIN SUPERIOR 245

Art.Nr. -5222

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gußeisenelektroden. **ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 5 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 110 A
15% bei 220 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm
Gewicht: 5,8 kg
statt € 661,-

Nur € 382,50 (Abverkauf)
(inkl. MwSt. € 459,-)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektrodentypen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 270 A
Einschaltdauer: 60% bei 205 A
35% bei 270 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 10,2 kg
statt € 1.392,-

Nettopreis € 1.042,-
(inkl. MwSt. € 1.250,40)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 350 A
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A
35% bei 330 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 24 kg

statt € 2.159,- (Abverkauf)

Nur € 1.336,- (inkl. MwSt. € 1.603,20)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln



TELWIN Tecnica 188MPGE

Art.Nr. -5234-188

Generatortauglich - Mindestleistung 7 KW

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A
60% bei 95 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 384,-
im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln. (1 Ausstellungsgerät)

Nur € 239,17

inkl. MwSt. € 287,-

danach **Nettopreis € 288,-** (inkl. MwSt. € 345,60)



TELWIN Tecnica 144

Art.Nr. -5232

Heimwerkergerät mit Zubehör im Kunststoffkoffer



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 125 A
Einschaltdauer: 60 % bei 70 A
15 % bei 125 A

Gewicht: 3,4 kg
statt € 299,-

Nur € 183,33

(inkl. MwSt. € 220,-)
(Abverkauf)

TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln

Generatortauglich – Mindestleistung 6 KW



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 130 A
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A
25 % bei 130 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 7,9 kg
statt € 375,-

Nur € 225,-

(inkl. MwSt. € 270,-)

(Abverkauf – Ausstellungsgerät)

Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe 1 –April 2020

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale A-1230 Wien

Dirnhirngasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

ESAB Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr. 460445-884

Industrie-Elektrodenschweißgerät mit großer Kühleinheit für raue Arbeitsbedingungen.

Generatortauglich und mögliche **Netzkabellänge bis zu 100m** 2,5mm² durch **Power FactorCorrection**.

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 4 – 170 A
Einschaltdauer: 25% bei 170 A (40°C)
60 % bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 1.486,- 1 Stück noch zum

Nettopreis von € 1.044,-

inkl. Mwst. € 1.252,80

danach **Nettopreis € 1.114,50** (inkl. Mwst. € 1.337,40)



ESAB Buddy Arc 145 Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generatortauglich.

Verwendbar mit langen Netzleitungen.

Praktisch und robust. Schutzart IP23S.

Mit Elektroden- und Massekabel

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 10 – 145 A

Einschaltdauer: 60% bei 70 A

Gewicht: 3,6 kg

statt € 363,-

Nettopreis € 285,-

(inkl. Mwst. € 342,-)



TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge

Netzanschluss: 100-240 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
Mit Schweißkabeln
Gewicht: 5,7 kg
statt € 511,-

Nettopreis € 383,-

(inkl. Mwst. € 459,60)



ESAB Buddy Arc 180 Art.Nr. 700300-680

Wie Buddy Arc 145

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 180 A

Einschaltdauer: 60% bei 125 A

Gewicht: 6 kg

statt € 436,-

Nettopreis € 336,-

(inkl. Mwst. € 403,20)



TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD Art.Nr. 816249

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 707,-

Nettopreis € 540,-

inkl. Mwst. € 648,-



TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest.

Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% / 200 A
60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
Gewicht: 10,55 kg
statt € 535,-

Nettopreis € 405,-

inkl. Mwst. € 486,-



Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 576,-

Nettopreis € 432,-

inkl. Mwst. € 518,40



TELWIN FORCE 195 Art.Nr. -51523

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 15 – 170 A
Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)
8% bei 160 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 2,9 kg

statt € 326,-

Nettopreis € 244,-

inkl. Mwst. € 292,80



TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -52150

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich. **Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 160 A
Einschaltdauer: 35% bei 160 A
60% bei 125 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)
Nur € 271,- inkl. MwSt. € 325,20
(Abverkauf)



TELWIN Technology 228CE/GE

generatortauglich

Art.Nr. -52180

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen:
Rutiler, basischer, Edelstahl, Gußeisen und Zelluloseelektroden.
Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen.
Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Elektrodentyp
Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: **5 – 180 A**
Einschaltdauer: 35% bei 180 A (40°C)
60% bei 130 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer mit Schweißkabeln
statt € 690,-
Nur € 476,67 inkl. MwSt. 572,-
(Abverkauf)



TELWIN SUPERIOR 245

Art.Nr. -5222

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gußeisenelektroden. **ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 5 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 110 A
15% bei 220 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm
Gewicht: 5,8 kg
statt € 661,-
Nur € 382,50 (Abverkauf)
(inkl. MwSt. € 459,-)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektrodentypen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 270 A
Einschaltdauer: 60% bei 205 A
35% bei 270 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 10,2 kg
statt € 1.392,-
Nettopreis € 1.042,-
(inkl. MwSt. € 1.250,40)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 350 A
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A
35% bei 330 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 24 kg
statt € 2.159,- (Abverkauf)
Nur € 1.336,- (inkl. MwSt. € 1.603,20)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln



TELWIN Tecnica 188MPGE

Art.Nr. -5234-188

Generatortauglich - Mindestleistung 7 KW

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A
60% bei 95 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 384,-
im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln. (1 Ausstellungsgerät)
Nur € 239,17
inkl. MwSt. € 287,-
danach **Nettopreis € 288,-** (inkl. MwSt. € 345,60)



TELWIN Tecnica 144

Art.Nr. -5232

Heimwerkergerät mit Zubehör im Kunststoffkoffer



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 125 A
Einschaltdauer: 60 % bei 70 A
15 % bei 125 A
Gewicht: 3,4 kg
statt € 299,-
Nur € 183,33
(inkl. MwSt. € 220,-)
(Abverkauf)

TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln

Generatortauglich – Mindestleistung 6 KW



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 130 A
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A
25 % bei 130 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 7,9 kg
statt € 375,-
Nur € 225,-
(inkl. MwSt. € 270,-)
(Abverkauf – Ausstellungsgerät)

Elektroden - Schweißgeräte

Lieferbar aus Lagervorrat – Zwischenverkauf vorbehalten.

Gültig bis auf Widerruf bzw. Abverkaufgeräte solange Vorrat reicht.

Alle Preise pro Stück

(*Stattpreise zuzüglich 20% Mehrwertsteuer)

Irrtum und Druckfehler vorbehalten!

Ausgabe 1 –April 2020

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9

Telefon 0 72 42/28 1 33

Telefax 0 72 42/28 7 81

e-Mail: office@schweiss-humer.com

<http://www.schweiss-humer.at>

Filiale A-1230 Wien

Dirmhingasse 110

Telefon 01/815 80 80

Mobil 0664/88179416

e-Mail: office.wien@schweiss-humer.com

ESAB Caddy Arc 201i mit Steuerung A33 Art.Nr. 460445-884

Industrie-Elektrodenschweißgerät mit großer Kühleinheit für raue Arbeitsbedingungen.

Generatortauglich und mögliche **Netzkabellänge bis zu 100m** 2,5mm² durch **Power FactorCorrection**.

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 4 – 170 A
Einschaltdauer: 25% bei 170 A (40°C)
60 % bei 130 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 1.486,- 1 Stück noch zum

Nettopreis von € 1.044,-

inkl. Mwst. € 1.252,80

danach **Nettopreis € 1.114,50** (inkl. Mwst. € 1.337,40)



ESAB Buddy Arc 145 Art.Nr. 700300-884

Einfache Handhabung, generatortauglich.

Verwendbar mit langen Netzleitungen.

Praktisch und robust. Schutzart IP23S.

Mit Elektroden- und Massekabel

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 10 – 145 A

Einschaltdauer: 60% bei 70 A

Gewicht: 3,6 kg

statt € 363,-

Nettopreis € 285,-

(inkl. Mwst. € 342,-)



TELWIN Advance 187MV/PFC Art.Nr. -5247C

Für instabile Netzspannungen, Vollschutz bei Stromaggregaten, Netzkabel bis 250 m Länge

Netzanschluss: 100-240 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Mit Schweißkabeln

Gewicht: 5,7 kg

statt € 511,-

Nettopreis € 383,-

(inkl. Mwst. € 459,60)



ESAB Buddy Arc 180 Art.Nr. 700300-680

Wie Buddy Arc 145

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 180 A

Einschaltdauer: 60% bei 125 A

Gewicht: 6 kg

statt € 436,-

Nettopreis € 336,-

(inkl. Mwst. € 403,20)



TELWIN Advance 227 XT MV/PFC VRD Art.Nr. 816249

Elektrodenschweißgerät, auch zum WIG-Schweißen mit LIFT-DC-Zündung.

Telwins neue Schweißmaschinenlinie mit der Charaktereigenschaft „EXTreme“.

Multivoltage – Flexible Anwendung bei jeder Spannung innerhalb 100 – 240 V, einschließlich Unterspannungen und Überspannungen.

VRD (Voltage Reduction Device) – Sicherheit in feuchten Umgebungen

Kabellängen bis zu 250 m möglich.

Mit Zubehör zum MMA-Schweißen. **Aggregat Mindestleistung 5 / 8 KW**

Netzanschluss: 100 – 240 V
Regelbereich: 10 – 130 A (150), 10 – 200 A
MAX Strom: 130 A – 40% (150A – 30%)
200 A – 30%, 135 A – 60%

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 11,64 kg

statt € 707,-

Nettopreis € 540,-

inkl. Mwst. € 648,-



TELWIN Technology 236 XT Art.Nr. 816251

MMA Inverterschweißgerät. Robust und schlagfest.

Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen.

Auch zum WIG-Schweißen (DC-LIFT)

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 200 A
Einschaltdauer: 35% / 200 A
60% / 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 535,-

Nettopreis € 405,-

inkl. Mwst. € 486,-



Technology 238 CE/MPGE XT Art.Nr. 816252

MMA Inverterschweißgerät mit Gleichstrom und WIG mit Streifenzündung. Robust und schlagfest.

Für verschiedenste Elektrodentypen:

rutile, basische, Edelstahl, Gusseisen und Zelluloseelektroden

Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Anti-stick Vorrichtung

Generatortauglich – Mindestleistung 10 KW

Lieferumfang mit Zubehör zum MMA-Schweißen im Alu-Koffer

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 5 – 200 A

Einschaltdauer: 35 % bei 200 A

60 % bei 140 A

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 10,55 kg

statt € 576,-

Nettopreis € 432,-

inkl. Mwst. € 518,40



TELWIN FORCE 195 Art.Nr. -51523

MMA Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. **Arc-Force, Hot-Start, Anti-Stick – Vorrichtungen im Kunststoffkoffer inkl. Schweißkabeln.**

Netzanschluss: 230 V

Regelbereich: 15 – 170 A

Einschaltdauer: 40% bei 170 A (20°C)

8% bei 160 A (40°C)

Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm

Gewicht: 2,9 kg

statt € 326,-

Nettopreis € 244,-

inkl. Mwst. € 292,80



TELWIN Technology 186 HD

Art.Nr. -52150

MMA- Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom. WIG-Schweißen (DC) mit Streifenzündung möglich. **Lieferumfang mit Zubehör zum Elektrodenschweißen.**

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 160 A
Einschaltdauer: 35% bei 160 A
60% bei 125 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer inkl. Schweißkabeln
statt € 461,- (inkl. MwSt. € 553,20)
Nur € 271,- inkl. MwSt. € 325,20
(Abverkauf)



TELWIN Technology 228CE/GE

generatortauglich

Art.Nr. -52180

Einsatz verschiedenster Elektrodentypen:
Rutiler, basischer, Edelstahl, Gußeisen und Zelluloseelektroden.
Arc-Force, Hot-Start, Antistick Vorrichtungen.
Anpassung Arc-Force und Hot-Start an den jeweiligen Elektrodentyp
Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: **5 – 180 A**
Einschaltdauer: 35% bei 180 A (40°C)
60% bei 130 A (40°C)
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
im Alukoffer mit Schweißkabeln
statt € 690,-
Nur € 476,67 inkl. MwSt. 572,-
(Abverkauf)



TELWIN SUPERIOR 245

Art.Nr. -5222

Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Für rutile, basische, Edelstahl- und Gußeisenelektroden. **ArcForce, Hot-Start u. Anti-stick Vorrichtung.**



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 5 – 220 A
Einschaltdauer: 60% bei 110 A
15% bei 220 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 5,0 mm
Gewicht: 5,8 kg
statt € 661,-
Nur € 382,50 (Abverkauf)
(inkl. MwSt. € 459,-)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 320 CE VRD

Art.Nr.-52230

MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom und LIFT-Zündung. Für verschiedenste Elektrodentypen, auch **Zelluloseelektroden**. Arc-Force, Hot-Start (einstellbar), Anti-stick Vorrichtung. Stromaggregat +/- 15%.



Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 270 A
Einschaltdauer: 60% bei 205 A
35% bei 270 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 10,2 kg
statt € 1.392,-
Nettopreis € 1.042,-
(inkl. MwSt. € 1.250,40)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln

TELWIN SUPERIOR 400

Art.Nr. -5224

Inverterschweißgerät zum Schweißen mit Gleichstrom. Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutile, basische, Edelstahl, Guss-eisen und **Zelluloseelektroden**. Anpassung Arc-Force und Hot-Start auf den jeweiligen Elektrodentyp.

Netzanschluss: 400 V 3-ph
Einstellbereich: 10 – 350 A
Einschaltdauer: 60 % bei 230 A
35% bei 330 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 6 mm
Gewicht: 24 kg
statt € 2.159,- (Abverkauf)
Nur € 1.336,- (inkl. MwSt. € 1.603,20)
Lieferumfang: ohne Schweißkabeln



TELWIN Tecnica 188MPGE

Art.Nr. -5234-188

Generatortauglich - Mindestleistung 7 KW

Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 10 – 150 A
Einschaltdauer: 25% bei 140 A
60% bei 95 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 4 mm
statt € 384,-
im Kunststoffkoffer mit Schweißkabeln. (1 Ausstellungsgerät)
Nur € 239,17
inkl. MwSt. € 287,-
danach **Nettopreis € 288,-** (inkl. MwSt. € 345,60)



TELWIN Tecnica 144

Art.Nr. -5232

Heimwerkergerät mit Zubehör im Kunststoffkoffer



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 125 A
Einschaltdauer: 60 % bei 70 A
15 % bei 125 A
Gewicht: 3,4 kg
statt € 299,-
Nur € 183,33
(inkl. MwSt. € 220,-)
(Abverkauf)

TELWIN Tecnica 168 GE

Art.Nr. -5216

Heimwerkergerät mit Schweißkabeln

Generatortauglich – Mindestleistung 6 KW



Netzanschluss: 230 V
Regelbereich: 5 – 130 A
Einschaltdauer: 60 % bei 85 A
25 % bei 130 A
Elektroden-Ø: 1,6 – 3,2 mm
Gewicht: 7,9 kg
statt € 375,-
Nur € 225,-
(inkl. MwSt. € 270,-)
(Abverkauf – Ausstellungsgerät)